

**Tabletas Wacom Especificaciones y Características. Lista completa**

One by Wacom	<a href="#">Link de Compra en Amazon</a>		
Información del producto	Tecnología interactiva y táctil	Compatibilidad y garantía	Contenido y accesorios adicionales
Nº de modelo	Tecnología	Requisitos del sistema	Contenido del paquete
Small	Método de resonancia electromagnética patentado	PC: Windows® 7, 8.1 y 10	Pen tablet y lápiz One By Wacom
CTL-472	Tipo de lápiz digital	Mac: OS X 10.10 o posterior	Cable USB (Micro-USB a USB-A)
Tipo de producto	Lápiz sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas (LP-190K)	Chromebook*, Chrome OS 87 o posterior (Kernel 4.4 + obligatorio)	3 puntas de repuesto estándar
Pen tablet creativa	Resolución	Puerto USB-A estándar	Herramienta de extracción de puntas
Tamaño	2540 lpi	Conexión a internet para descargar el controlador (para que funcione la tableta)	Guía de arranque rápido
210 x 146 x 8.7 mm / 8.3 x 5.7 x 0.3 in	Niveles de presión del lápiz	* Este producto funciona con dispositivos capaces de ejecutar la última versión de Chrome OS	Hoja de regulación
Área activa	2048		Accesorios adicionales
152.0 x 95.0 mm (6.0 x 3.7 in)	Multitáctil		Lote de 5 puntas estándar (ACK-20001)
Peso	No		Lote de 5 puntas de rotulador (ACK-20003)
Tableta Small: 250 g	ExpressKeys™		Lote de 5 puntas flexibles (ACK-20004)
Lápiz: 9 g	No		Lápiz reemplazable (LP-190K)
Color			
Dilatante - Negro			
Atrás - Rojo			

Wacom Intuos S y M Wacom Intuos S con Bluetooth Wacom Intuos M con Bluetooth	<a href="#">Link de compra en Amazon</a>		
Información del producto	Tecnología interactiva y táctil	Compatibilidad y garantía	Contenido y accesorios adicionales
Tipo de producto	Tecla ExpressKey	Requisitos del sistema	Contenido
Tableta con lápiz sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas	St ajustes personalizables específicos de cada aplicación	Windows® 7, 8.1 o 10 (excluding Windows 10 S, latest service pack/build)	Pen tablet creativa Wacom Intuos Small o Medium, con o sin Bluetooth, Lápiz de Wacom sensible a la presión sin batería de 4K,
Número de parte	Niveles de presión	MacOS X 10.11 or later (latest update)	Cable USB sin PVC con brida para cables y conector en forma de L,
Pequeño: CTL-4100, CTL-4100WL (Bluetooth)	4096	Android smartphone and/or tablet (OS version 6.0 and above) with OTG features, standard USB Type-A port, Bluetooth Classic for wireless connection	3 puntas estándar adicionales (dentro del lápiz), herramienta de extracción de puntas en el extremo del lápiz, Guía de arranque rápido,
Mediano: CTL-6100WL (Bluetooth)	Multitáctil	(Bluetooth models only: CTL-4100WL, CTL-6100WL), internet access to download driver for tablet to work and to select downloadable software*	Hoja de regulación,
Tablet size	No	*Wacom ID and product registration required.	La guía de usuario en línea y la Información importante sobre el producto se encuentra en Wacom Desktop Center.
Pequeño: 200 x 160 x 8.8 mm	Soporte de dispositivo inalámbrico	Velocidad de lectura (lápiz)	Software incluido:
Mediano: 264 x 200 x 8.8 mm	Si, en los modelos Bluetooth (CTL-4100WL, CTL-6100WL)	133 lpi	Tres programas gratuitos descargables: Corel® Painter® Essentials™ 8(64bit)
Área activa	Botón de restablecimiento	Tecnología	*Corel® AfterShot™ 3 (64bit)
Small: 152 x 95 mm	Si, en los modelos Bluetooth (CTL-4100WL, CTL-6100WL). Se guardan los ajustes de Bluetooth	Método de resonancia electromagnética patentado	*CLIP STUDIO PAINT® PRO***Licencia de 90 días**Licencia de 2 años
Medium: 216 x 135 mm	Peso		Accesorios adicionales
Color	Tablet Small (CTL-4100): 230 g		Lote de 5 puntas estándar (ACK-20001)
CTL-4100 (negro)	Tablet Small con Bluetooth (CTL-4100WL): 250 g		Lote de 5 puntas de rotulador (ACK-20003)
CTL-4100WL (negro, verde pistacho)	Tablet Medium con Bluetooth (CTL-6100WL): 410 g		Lote de 5 puntas flexibles (ACK-20004)
CTL-6100WL (negro, verde pistacho)	Lápiz: 11.2 g con 3 puntas incluidas		Lápiz reemplazable (LP-1100K)
Cable incluido	Resolución		
Si, cable USB-A a micro USB-B de 1.5 m con conector en forma de L, libre de PVC	2540 lpi		
Seguridad	Lápiz		
Ranura de sujeción	Wacom Pen 4K (LP-1100K)		
Potenciadores de la productividad			
Menú radial, cambio de pantalla y teclado numérico en pantalla disponible en todos los modelos			
Batería			
Si, batería de iones de litio no sustitible integrada, solo en los modelos Bluetooth (CTL-4100WL, CTL-6100WL)			
Funcionamiento continuo/tiempo de carga			
Mínimo de 15 horas, hasta 3.5 horas (solo en modelos Bluetooth)			

Intuos Pro Intuos Pro Paper Edition	<a href="#">Link de Compra en Amazon</a>		
Información del producto	Tecnología interactiva y táctil	Compatibilidad y conectividad	Contenido y accesorios adicionales
Tipo de producto	Lápiz digital	Cable incluido	Lápices
Pen tablet creativa	Wacom Pro Pen 2	Cable USB sin PVC de 2 metros	Wacom Pro Pen slim
Nº de modelo	Tipo de lápiz digital	Conectividad	Wacom Pro Pen 3D
Pequeño: PTH-460	Sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas	USB a PC y Mac	Lápiz Wacom Finetip Pen*
Mediano: PTH-660	Tecnología	Bluetooth Classic para conexión inalámbrica a PC o Mac	Bolígrafo Wacom Ballpoint Pen*
Grande: PTH-860	Método de resonancia electromagnética patentado	Bluetooth LE para conexión inalámbrica a dispositivos móviles (solo para el modo papel opcional en los tamaños M y L)	Lápiz Wacom Pro Pen 2 con estuche (reemplazable)
Paper Edition Mediano: PTH-660P	Niveles de presión del lápiz	Requisitos del sistema	Lápices de generación anterior (Pro Pen, Classic Pen, Art Pen, Aerógrafo)
Paper Edition Grande: PTH-860P	8192, tanto la punta de lápiz como el borrador	Puerto USB 2.0	Puntas y recargas
Tamaño	Reconocimiento de inclinación	Windows® 7, 8.1 o 10 (32 y 64 bits)	Puntas estándar de Wacom (paquete con 5)
Pequeño: 205 x 170 x 8.45 mm	660 niveles	macOS 10.12 o posterior	Puntas de rotulador de Wacom (paquete con 3)
Mediano: 338 x 219 x 8 mm	Resolución	Bluetooth Classic para conexión inalámbrica a PC o Mac, Bluetooth LE para conexión inalámbrica a dispositivos móviles (solo para el modo papel opcional en los tamaños M y L)	Recargas Wacom Finetip (paquete con 3)*
Grande: 430 x 287 x 8 mm	5080 lpi	Conexión a internet para descargar el controlador* y el software	Recargas Wacom Ballpoint (paquete con 3)*
Área activa	Interruptores	Tamaño del papel (para los modelos Paper Edition)	Otros
Pequeño: 160 x 100 mm	2 botones laterales en el lápiz	A5 / media carta para la tableta mediana	Wacom Paper Clip*
Mediano: 224 x 148 mm	Sujeción	A4 / carta para la tableta grande	Funda protectora de Wacom, tamaño medio o grande**
Grande: 311 x 216 mm	goma de silicona sin látex (Pro Pen 2)	Cantidad máxima de páginas almacenadas (en los modelos Paper Edition)	Hojas de texturas de Wacom: estándar y rugosa**
Peso	Porta lápices de escritorio	200, con capas ilimitadas en la memoria de la tableta, sin necesidad de conexión.	Contenido del paquete
Pequeño: 450 g	Si	Se requiere un lápiz Wacom Finetip o un bolígrafo Ballpoint para trabajar en el modo papel.	Pen tablet Wacom Intuos Pro (pequeña, mediana o grande)
Mediano: 700 g	Puntas de repuesto		Lápiz Wacom Pro Pen 2 (sin baterías)
Grande: 1300 g	10 puntas para Pro Pen 2 (6 estándar y 4 de rotulador en porta lápices)		Porta lápices (incluye 6 puntas estándar y 4 puntas de rotulador)
Color	Multitáctil		4 anillos de colores adicionales*
Negra	Si, un interruptor de encendido/apagado en la tableta		Tarjeta de muestra con hojas de textura*
Garantía limitada	ExpressKeys™		Cable USB sin PVC de 2 metros
2 años en EE. UU., Canadá, Latinoamérica y Europa	Pequeño: 6 personalizables, específicas de cada aplicación		Lápiz Finetip Pen**
1 año en Japón, China y Asia-Pacífico	Mediano y grande: 8 personalizables, específicas de cada aplicación		Paper Clip**
Tamaño Ring	Si, 4 funciones personalizables (solo para Wacom Intuos Pro M y L)		Funda protectora para accesorios**
			10 hojas de papel (A5 o A4, en función del tamaño del producto)**
			3 recargas para el lápiz Finetip**
			Guía de arranque rápido
			*Solo para Wacom Intuos Pro M y L.

\*Se vende por separado exclusivamente para Wacom Intuos Pro Paper Edition M y L.

\*\*Se vende por separado exclusivamente para Wacom Intuos Pro M y L.

Wacom One		Link de Compra en Amazon	
Información del producto	Tecnología de monitor interactivo	Compatibilidad y conectividad	Contenido y accesorios opcionales
<b>Tipo de producto</b>	Tamaño de la pantalla (medida en diagonal)	Requisitos de hardware	Contenido del paquete
Monitor interactivo creativo	13.3 pulgadas	Puerto HDMI y puerto USB-A estándar	Monitor interactivo creativo de Wacom One, 13.3"
<b>Código de modelo</b>	Resolución de pantalla	Puertos de E/S	Cable de Wacom One con forma de X
DTC133	1920 x 1080 píxeles	HDMI	Lápiz de Wacom One
<b>Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)</b>	Tecnología de pantalla	Conexión de video de entrada	Guía de arranque rápido
225 x 357 x 14.6 mm	AHVA	Conexión de pantalla	Hoja de regulación
8.9 x 14.1 x 0.6 pulgadas	Superficie	Señal de video de entrada	Adaptador de CA (10 W)
<b>Peso del producto</b>	Lamina mate	HDMI	Enchufe de CA
1.0 kg	Profundidad de color	Requisitos del sistema	3 puntas de repuesto
2.2 libras	8 bits	Windows 7 y posterior	Oferta de software descargable
<b>Ajustes del soporte</b>	Relación de aspecto	Mac OS 10.13 y posterior	Bamboo Paper
19 grados con las patas plegables integradas	16:9		C1.P STUDIO PAINT PRO (licencia de hasta 6 meses)
<b>Consumo de energía</b>	Ángulo de visión		Adobe Premiere Rush
Encendido (máx.): menos de 10 W	170° (85/85)H / 170° (85/85) V (típico)		Accesorios opcionales
Apagado: 0.5 W o menos	Relación de contraste		Lápiz de Wacom One (CP91300BZZ)
Modo inactivo: 0.5 W o menos	1000:1 (típico)		Puntas de Wacom One (ACK2450Z)
<b>Entrada de la fuente de alimentación</b>	Uniformidad de brillo del blanco		Cable de Wacom One con forma de X (ACK44506Z)
de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	80 % (típico)		Fuente de alimentación de Wacom One (ACK44514)
<b>Salida de la fuente de alimentación</b>	Tamaño de píxel		Mando a distancia ExpressKey™ (ACK411050)
5 V CC, 2 A	0.1533 (H) x		Teclado inalámbrico de Wacom (WKT400)
<b>Color del producto</b>	0.1533 (V) mm		
Blanco sílex	Brillo		
<b>Temperatura y humedad de funcionamiento</b>	200 cd/m2 (típico)		
Temperatura de -10 a 60 °C	Velocidad de respuesta		
Humedad: de 30 a 90 % RH (sin condensación). La humedad máxima de almacenamiento es el 90 % a una temperatura de 45 °C, y la temperatura máxima de almacenamiento es 60 °C a una humedad del 30 %	26 ms (típico)		
<b>Temperatura y humedad de funcionamiento</b>	Área activa		
Temperatura: de 5 a 40 °C	284 x 166 mm		
Humedad: de 30 a 80 % RH (sin condensación)	11.6 x 6.5 pulgadas		
<b>Garantía</b>	Relación de cobertura de la gama de color		
1 año	72 % de NTSC (CIE1931) (típico)		
	<b>Tipo de lápiz</b>		
	sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas		
	<b>Tecnología de lápiz digital</b>		
	Resonancia electromagnética		
	Nombre del lápiz		
	Lápiz de Wacom One		
	Niveles de presión del lápiz		
	4096		
	Ángulo de inclinación admitida del lápiz		
	60 grados		
	Resolución del lápiz		
	0.01 mm/punto		
	(2540 lpp)		

Wacom Cintiq		Link de Compra en Amazon	
Información del producto	Tecnología interactiva y táctil	Compatibilidad y conectividad	Contenido y accesorios
<b>Tipo de producto</b>	Tamaño de la pantalla (medida en diagonal)	Requisitos de hardware	Contenido del paquete
Monitor interactivo creativo	Wacom Cintiq 16: 15.6" / 40 cm	Puerto HDMI y puerto USB-A estándar	Wacom Cintiq 16
<b>Código de modelo global</b>	Wacom Cintiq 22: 21.5" / 55 cm	Puertos incluidos	Monitor interactivo Wacom Cintiq 16
Wacom Cintiq 16: DTK1660	Resolución de pantalla	Wacom Cintiq 16:	Wacom Pro Pen 2
Wacom Cintiq 22: DTK2260	1920 x 1080 (Full HD)	Solo puerto para cable 3 en 1	Portaálpices extraíble con 3 puntas de repuesto (estándar) y la herramienta para extraer las puntas
<b>Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)</b>	Tecnología de pantalla	Wacom Cintiq 22:	Cable 3 en 1 (1.8 m)
Wacom Cintiq 16:	IPS	Puerto HDMI	Adaptador de CA (12 V, 3 A, 36 W)
422 x 285 x 25 mm / 16.6 x 11.2 x 1.0 in	Profundidad de color	Puerto USB-A	Cable de alimentación (1.8 m)
Wacom Cintiq 22:	16.7 millones (8 bits)	Requisitos del sistema	Guía de arranque rápido
570 x 359 x 40 mm / 22.4 x 14.1 x 1.6 in	Relación de aspecto	Windows® 7 o posterior (último servicio pack instalado), OS X 10.12 o posterior (última actualización); acceso a internet para descargar controladores	Tarjeta de garantía (solo Japón, Asia-Pacífico y China)
<b>Peso del producto</b>	16:9		Hoja de regulación
Wacom Cintiq 16:	Ángulo de visión		Wacom Cintiq 22
1.9 kg sin soporte opcional	Wacom Cintiq 16: 176/176 grados (típico)		Monitor interactivo Wacom Cintiq 22
Wacom Cintiq 22:	Wacom Cintiq 22: 178/178 grados (típico)		Soporte ajustable
5.6 kg sin soporte	Relación de contraste		Wacom Pro Pen 2
<b>Potenciadores de la productividad</b>	1000:1 (típico)		Portaálpices extraíble con 3 puntas de repuesto (estándar) y la herramienta para extraer las puntas
Teclas ExpressKey™**	Brillo		Cable HDMI (2 m)
Touch Ring*	210 cd/m2 (típico)		Cable USB 2.0 (2 m)
Menú radial	Velocidad de respuesta		Adaptador de CA (12 V, 5 A, 60 W)
Modo de precisión	Wacom Cintiq 16: 25 ms		Cable de alimentación (1.8 m)
Cambiar pantalla	Wacom Cintiq 22: 22 ms		Guía de arranque rápido
Tamaño de píxel, zoom, desplazamiento y desplazamiento dedicado.	Área activa		Tarjeta de garantía (solo China)
*En el control remoto ExpressKey opcional	Wacom Cintiq 16: 344 x 194 mm		Hoja de regulación
<b>Ajustes del soporte</b>	Wacom Cintiq 22: 476 x 266 mm		Accesorios opcionales
Wacom Cintiq 16:	Relación de cobertura de la gama de color		Soporte ajustable de Wacom
19 grados con las patas plegables integradas	72 % de NTSC (CIE1931) (típico)		Wacom Pro Pen 2
Wacom Cintiq 22:	96 % de sRGB (CIE1931) (típico)		Wacom Pro Pen slim
16-82 grados usando el soporte regulable de Wacom incluido	Multi-Touch		Wacom Pro Pen 3D
<b>Entrada de la fuente de alimentación</b>	No		Control remoto ExpressKey™
de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	Tipo de lápiz		Teclado de Wacom
<b>Salida de la fuente de alimentación</b>	sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas		Funda protectora de Wacom, tamaño grande (solo Wacom Cintiq 16)
Wacom Cintiq 16: 12 V CC, 3 A (máx.)	Tecnología de lápiz digital		Puntas de repuesto de Wacom (estándar) para Wacom Pro Pen 2
Wacom Cintiq 22: 12 V CC, 5 A (máx.)	Tecnología de resonancia electromagnética patentada		Álfpices de generaciones anteriores (Classic Pen, Art Pen, Aerógrafo, Pro Pen)
<b>Seguridad</b>	Nombre del lápiz		
Ranura para candado de seguridad Kensington® (se compra por separado)	Wacom Pro Pen 2		
<b>Garantía</b>	Niveles de presión del lápiz		
Wacom Cintiq 16 y Wacom Cintiq 22:	8,192 niveles (lápiz y borrador)		
1 año en EE. UU., Canadá, Latinoamérica, Japón, Asia-Pacífico y China.	Inclinación		
2 años en Europa, Oriente Medio y África	60 grados		
	Número de botones		
	2 botones laterales		
	Resolución del lápiz		

5080 lpp

Cintiq Pro 13		Comprar el Wacom Store	
Información del producto	Tecnología interactiva y táctil	Compatibilidad y conectividad	Contenido y accesorios
Tipo de producto	Tamaño de la pantalla (medida en diagonal)	Requisitos del sistema	Contenido
Monitor interactivo creativo 13	33.8 cm / 13.3 in	PC: Windows® 7 o superior	Wacom Cintiq Pro 13
Tamaño	Tecnología	Mac: OS X® 10.11 o superior	Wacom Pro Pen 2 con juego de anillos de 4 colores
360 x 235 x 13.9mm (14.2 x 9.3 x .55 in)	Panel IPS FHD de alto brillo	Para la conexión Full HD: el puerto USB-C compatible con el modo alternativo de DisplayPort; o Mini DisplayPort y puerto USB-A o puerto HDMI, puerto USB-A y cable de alta velocidad HDMI (hasta 3 metros, 1 metro recomendado) para la conexión HDMI;	Portaápices con 10 puntas de repuesto (6 estándar, 4 de bolígrafo) y herramienta de extracción de puntas
Peso	Colores visualizables (máximo)	cable de Mini DisplayPort a DisplayPort hasta 1 metro para la conexión DisplayPort; conexión a internet.	Lazo
1,1 kg sin soporte opcional	16.7 millones	ExpressKeys™	Adaptador de CA
Número de parte	Relación de aspecto	17 personalizables, específicas de cada aplicación en el control remoto ExpressKey™ opcional	Cable de corriente
DTH-1320	16:9	Touch Ring	adaptador Wacom Link Plus con micro-USB, puerto Mini-DisplayPort, puerto HDMI, 2 puertos USB-C y cables (USB-C a USB-C, Mini-DisplayPort a Mini-DisplayPort, USB-A a micro-USB)
Garantía limitada	Ángulo de visión	Touch Strips	Paño de limpieza
2 años en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica	160° (80°/80°) H, (80°/80°) V	Touch Strips	Certificaciones
3 años en Europa, África, China y Oriente Medio	Relación de contraste	Touch Strips	VCCI clase B, FCC parte 15 subparte B (clase B) y C, CE, IC ICES-003 y 210, RCM, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, RoHS de China, RoHS de Corea, RoHS de la UE
1 año en Japón y Asia/Pacífico	800:1	no	Accesorios adicionales
	Brillo	no	Control remoto ExpressKey™, soporte de Wacom
	250 cd/m2	no	funda protectora de Wacom
	Índice de respuesta	no	teclado inalámbrico Bluetooth®
	30ms	no	lápices de generación anterior (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip)
	Área activa	no	
	294 x 166 mm (11.6 x 6.5 in)	no	
	Gama de color	no	
	87% Adobe RGB	no	
	Ajustes predefinidos estándar de la industria	no	
	Punto blanco predeterminado de 6500 "K"	no	
	Entrada de gráficos	no	
	USB-C (para un rendimiento óptimo) o puerto Mini DisplayPort o HDMI con el adaptador Wacom Link Plus opcional.	no	
	*Cable HDMI de alta velocidad (hasta 3 metros) de venta por separado.	no	
	Función multitáctil	no	
	si	no	
	Lápiz	no	
	Wacom Pro Pen 2	no	
	Niveles de presión	no	
	8192, tanto la punta de lápiz como el borrador	no	
	Rango de inclinación	no	
	60 grados	no	
	Reconocimiento de inclinación	no	
	160 niveles	no	
	Tipo	no	
	sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas	no	
	punta del lápiz, 2 botones laterales, borrador	no	
	Puntas de lápiz	no	
	10 (6 estándar, 4 de bolígrafo)	no	
	Caja del lápiz/portaápices	no	
	Portaápices	no	
	Si, portaápices	no	
	Sujeción	no	
	goma de silicona sin látex	no	
	Tecnología	no	
	Método de resonancia electromagnética patentado	no	
	Resolución	no	
	5080 lpi	no	

Cintiq Pro 16		Comprar el Wacom Store	
Información del producto	Tecnología interactiva y táctil	Compatibilidad y conectividad	Contenido y accesorios
Tipo de producto	Tamaño de la pantalla (medida en diagonal)	Requisitos del sistema	Contenido
Monitor interactivo creativo 16	39.6 cm / 15.6 in	PC: Windows® 7 o superior	Wacom Cintiq Pro 16
Tamaño	Tecnología	Mac: OS X® 10.11 o superior	Wacom Pro Pen 2 con juego de anillos de 4 colores
410 x 265 x 17.5 mm (16.2 x 10.4 x .7 in)	Panel IPS UHD de alto brillo	Para la conexión Full HD: el puerto USB-C compatible con el modo alternativo de DisplayPort; o Mini DisplayPort y puerto USB-A o puerto HDMI, puerto USB-A y cable de alta velocidad HDMI (hasta 3 metros, 1 metro recomendado) para la conexión HDMI;	Portaápices con 10 puntas de repuesto (6 estándar, 4 de bolígrafo) y herramienta de extracción de puntas
Peso	Colores visualizables (máximo)	cable de Mini DisplayPort a DisplayPort hasta 1 metro para la conexión DisplayPort; conexión a internet.	Lazo
1,5 kg sin soporte opcional	16.7 millones	Tecla ExpressKey™	Adaptador de CA
Número de parte	Relación de aspecto	17 personalizables, específicas de cada aplicación en el control remoto ExpressKey™ opcional	Cable de corriente
DTH-1620	16:9	Touch Ring	adaptador Wacom Link Plus con micro-USB, puerto Mini-DisplayPort, puerto HDMI, 2 puertos USB-C y cables (USB-C a USB-C, Mini-DisplayPort a Mini-DisplayPort, USB-A a micro-USB)
Garantía limitada	Ángulo de visión	Touch Strips	Paño de limpieza
2 años en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica	170° (88°/88°) H, (88°/88°) V	Touch Strips	Certificaciones
3 años en Europa, África, China y Oriente Medio	Relación de contraste	Touch Strips	VCCI Clase B, FCC Part 15 Subpart B (class B) and C, CE, IC ICES-003 and 210, RCM, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS
1 año en Japón y Asia/Pacífico	1000:1	no	Accesorios adicionales
Las cifras de las especificaciones como el tamaño de la pantalla,	Brillo	no	Control remoto ExpressKey™, soporte de Wacom, funda protectora de Wacom, teclado inalámbrico Bluetooth®/lápices de generación anterior (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip)
	250 cd/m2	no	
	Índice de respuesta	no	
	25ms	no	
	Área activa	no	
	345 x 194 mm (13.6 x 7.6 in)	no	
	Gama de color	no	
	Gama de color (D51976)	no	
	Cobertura: 85 % de Adobe RGB	no	
	Relación: 94 % vs. Adobe RGB	no	
	Ajustes predefinidos estándar de la industria	no	
	Punto blanco predeterminado de 6500 "K"	no	
	Entrada de gráficos	no	
	USB-C (modo alternativo de DisplayPort)	no	
	Mini DisplayPort (para una resolución de hasta 3840 x 2160)	no	
	HDMI* (para una resolución de hasta 2560 x 1440) usando el adaptador Wacom Link Plus incluido.	no	
	*El cable HDMI de alta velocidad (hasta 3 metros) se vende por separado.	no	
	Función multitáctil	no	
	si	no	
	Lápiz	no	
	Wacom Pro Pen 2	no	
	Niveles de presión del lápiz	no	
	8192, tanto la punta de lápiz como el borrador	no	
	Rango de inclinación	no	
	60 grados	no	

Reconocimiento de inclinación	*Al usar el dongle de adaptador Wacom Link Plus, el puerto USB funcionará a la velocidad de un USB 2.0 para poder admitir el ancho de banda de video 4K/UHD.
±60 niveles	Puertos incluidos
Tipo	3 puertos USB-C
sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas	Audio
Interruptores	Conector para auriculares incluido.
punta del lápiz, 2 botones laterales, borrador	Salida de la fuente de alimentación
Puntas de lápiz	20 V CC, 2.25 A (máx.)
10 (6 estándar, 4 de bolígrafo)	Entrada de la fuente de alimentación
Caja del lápiz/portaápices	100 a 240 V CA, 50/60 Hz
SI, portaápices	Consumo de energía
Portaápices	Consumo de energía máximo: 33 W, 3 W o menos en suspensión,
si	0,5 W o menos el modo inactivo (USB no conectado) o apagado.
Sujeción	Seguridad
goma de silicona sin látex	Ranura para candado de seguridad móvil Kensington® MiniSaver™ (se vende por separado)
Tecnología	
Método de resonancia electromagnética patentado	
Resolución	
5080 lpi	

Cintiq Pro 24	Link de Compra en Amazon		
Información del producto	Tecnología interactiva y táctil	Compatibilidad y conectividad	Contenido y accesorios
Tipo de producto	Tamaño de la pantalla	Requisitos del sistema:	Contenido
Monitor interactivo creativo 24	677 x 394 x 47 mm (26.65 x 15.5 x 1.9 in)	Windows® 7 o superior (último service pack/versión)	Wacom Cintiq Pro 24 o Wacom Cintiq Pro 24 touch
2 modelos:	Peso de la pantalla	Mac OS X 10.11 o superior (última actualización)	Wacom Pro Pen 2 con juego de anillos de 4 colores
monitor interactivo creativo DTK-2420	2.2 kg (15.5/7 lbs) sin soporte opcional	puerto USB-C con modo alternativo DisplayPort (UHD)	control remoto ExpressKey™ (con dongle USB-A RF y cable cargador micro-USB a USB de 30 cm)
monitor interactivo creativo táctil DTH-2420	Tamaño de la pantalla (medida en diagonal)	Mini DisplayPort/DisplayPort (UHD) y USB-A	portaápices con 10 puntas de repuesto (6 estándar, 4 de rotulador) y herramienta de extracción de puntas, lazo
Garantía limitada	59.94 cm / 23.6 in	HDMI 2.0 (UHD) y USB-A; acceso a internet para la descarga de controladores.	adaptador de CA de 180 W y cable de corriente de 1.8 m
2 años en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y China	Tecnología	Tecla ExpressKey	cable USB-C a USB-C de 1.8 m
2 años en Europa, África y Oriente Medio	Panel IPS UHD de alto brillo	17 teclas personalizables específicas de cada aplicación	cable DisplayPort a DisplayPort de 3 m, cable HDMI 2.0 a HDMI 2.0 de 3 m
1 año en Japón y Asia/Pacífico	Colores visualizables (máximo)	en el control remoto ExpressKey™ incluido	cable estándar USB-A a USB-A de 3 m,
	1070 millones de colores (color de 10 bits)	Touch Ring	adaptador de DisplayPort a puerto Mini DisplayPort
	Relación de aspecto	SI, incluido en el control remoto ExpressKey	guía de arranque rápido
	16:9	Touch Strips	hoja de regulación
	Ángulo de visión	no	paño de limpieza
	176° (88°/88°) H, (88°/88°) V	Rocker Ring y Home Button	Certificaciones
	Relación de contraste	SI, incluido en el control remoto ExpressKey	VCCI clase B, FCC parte 15 subparte B (clase B) y C, CE, IC ICES-003 y 210, RCM, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, RoHS de China, RoHS de Corea, RoHS de la UE
	1000:1	Menu radial	Accesorios adicionales
	Brillo	si	Soporte ergonómico Wacom,
	235 cd/m2	Modo de precisión	Wacom Cintiq Pro Engine,
	Índice de respuesta	si	Wacom Color Manager,
	14 ms	Cambiar pantalla	Wacom Pro Pen 3D,
	Área activa	si	teclado Wacom,
	522 x 294 mm (20.55 X 11.57 in)	Desplazamiento, desplazamiento, ampliar, tamaño de píxel	puntas de repuesto de Wacom (estándar y flexibles) para el Wacom Pro Pen 2, Wacom Pro Pen slim,
	Gama de color	si	lápices de generaciones anteriores (Classic Pen, Art Pen, Aerógrafo, Pro Pen),
	Adobe RGB (CIE1931) Relación de cobertura: 99%	Dimensiones del control remoto ExpressKey™	control remoto ExpressKey de repuesto,
	Ajustes predefinidos estándar de la industria	135 x 52 x 10 mm	Wacom Pro Pen 2 de repuesto
	Punto blanco predeterminado de 6500 °K	(5.3 x 2.0 x 0.4 in)	
	Entrada de gráficos	Operación continua del control remoto ExpressKey™	
	Puerto USB de tipo C (compatible con el modo alternativo de DisplayPort)	Hasta 160 horas, si se oprime una tecla cada 30 segundos	
	DisplayPort o puerto HDMI 2.0 (requerido para la resolución de 3840 x 2160)	Tiempo de carga del control remoto ExpressKey™	
	Multi táctil	Hasta 2 horas	
	SI, solo en el modelo táctil (DTH-2420)	Cables incluidos	Las especificaciones están sujetas a cambios. Las cifras de las especificaciones como el tamaño de la pantalla, el área activa y el peso son aproximadas
	Wacom Pro Pen 2	Cable USB a USB (3 m),	
	Niveles de presión	cable DisplayPort a DisplayPort (3 m),	
	8192, tanto la punta de lápiz como el borrador	cable HDMI 2.0 a HDMI 2.0 (3 m),	
	Rango de inclinación	cable USB-C a USB-C (1.8 m),	
	60 grados	adaptador de DisplayPort a puerto Mini DisplayPort,	
	Reconocimiento de inclinación	cable micro-USB a USB (30 cm; para el control remoto ExpressKey)	
	±60 niveles	Conexión de PC y Mac	
	Tipo	USB-C con soporte para modo alternativo de DisplayPort (DP Alt)	
	sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas	DisplayPort y USB-A estándar	
	Interruptores	puerto HDMI y puerto estándar USB-A	
	punta del lápiz, 2 botones laterales, borrador	Puertos incluidos	
	Puntas de lápiz 10 (6 estándar, 4 de rotulador) en el portaápices	4 puertos USB 3.0*	
	Caja del lápiz/portaápices	1 puerto USB-C port	
	SI, portaápices	1 puerto HDMI 2.0	
	Portaápices	1 puerto DisplayPort	
	si	2 puertos USB-A (uno para el dongle del control remoto ExpressKey)	
	Sujeción	*Al conectarse a una computadora anfitriona por USB-C (incluyendo Cintiq Pro Engine), los puertos USB 3.0 de Cintiq Pro funcionan a la velocidad de un USB 2.0 para poder admitir el ancho de banda de video 4K por USB-C.	
	goma de silicona sin látex	Audio	
	Tecnología	Entrada para audífonos, micrófono integrado	
	Método de resonancia electromagnética patentado	Entrada de la fuente de alimentación	
	Resolución	100 a 240 V CA, 50/60 Hz	
	5080 lpi	Salida de la fuente de alimentación	
		19.5V / 9.23A	
		Consumo de energía	
		Encendido (máx.): 100 W	
		Modo inactivo:	
		2.0 W o menos	
		Modo apagado:	
		0.5 W o menos	
		Batería	
		Batería de iones de litio recargable en el control remoto ExpressKey incluido	
		Seguridad	
		Ranura para candado de seguridad Kensington® (se compra por separado)	

Cintiq Pro 27			
Información del producto	Tecnología interactiva y táctil	Compatibilidad y conectividad	Contenido y accesorios opcionales
Tipo de producto	Tamaño de la pantalla (medida en diagonal)	Requisitos del sistema operativo	Contenido del paquete
Monitor interactivo creativo	683 mm (26.9")	PC: Windows® 10 o posterior (último service pack / compilación)	Wacom Cintiq Pro 27
Código de modelo	Área activa	Mac: macOS 10.15 o posterior (última actualización)	Wacom Pro Pen 3 con 2 empuñaduras adicionales, 3 placas de botones extra y una pieza de equilibrio
DTH271	596 x 335 mm	Requisitos de hardware	Portaápices extraíble con 10 puntas de repuesto (5 estándar, 5 puntas de rotulador) y la herramienta para extraer las puntas
Peso del producto	Tecnología de pantalla	Puerto USB-C con modo alternativo DisplayPort* o puerto HDMI* o puerto DisplayPort y puerto USB-A	Cable sin PVC (1.8 m) USB-C a USB-C
7.2 kg	IPS	Conexión a internet para descargar el controlador	Cable sin PVC (1.8 m) USB-C a USB estándar
Dimensiones del producto	Tecnología táctil	*Puertos en la PC host 3840 x 2160 a 120 Hz para mostrar la resolución máxima en Wacom Cintiq Pro 27	Cable sin PVC (1.8 m) HDMI
379 x 638 x 31 mm	Capacitiva proyectada	NO conectores	Cable sin PVC (1.8 m) Mini DisplayPort a DisplayPort

Color del producto	Multitáctil	1 mini DisplayPort	Adaptador de CA sin PVC
Negra	SI, 10 dedos	1 HDMI	Cable de alimentación (1,0 m)
Alises del soporte	Resolución de pantalla	2x USB tipo C	guía de arranque rápido
Soporte opcional de Wacom Cintiq Pro 27 que admite la inclinación, elevación y rotación; el soporte se fija mediante un soporte VESA estándar de 100 x 100 mm.	Resolución admitida	1x USB-A (estándar)	Software descargable / ofertas
Potenciadores de la productividad	640x480@59 94Hz/60Hz (CTA)		CLIP STUDIO PAINT EX
Teclas ExpressKey™ si (8 teclas en total)	640x480@60Hz (VGA)		MASV
Innovative de eceneldo/apagado táctil	720x400@70Hz (VGA)		Accesorios opcionales
Tamaño de píxel, zoom, desplazamiento y desplazamiento dedicado	720x480@59 94Hz/60Hz (CTA)		Soporte Wacom Cintiq Pro 27
Modo de precisión	720x576@50Hz (CTA)		Wacom Pro Pen 3
Menú radial	800x600@60Hz (DMT)		Mesa de extensión para Wacom Cintiq Pro 27
Cambiar pantalla	1024x768@60Hz (DMT)		Puntas de repuesto
Controles en pantalla	1280x720@60Hz (CTA)		Lápices de generación anterior (Pro Pen 3D, Pro Pen slim, Classic Pen, Art Pen, Pro Pen 2)
Movimientos del lápiz	1280x720@50Hz (CTA)		Wacom Color Manager
Tensión de entrada	1280x1024@60Hz (DMT)		
de 100 a 240 V CA, 50-60 Hz	1600x1200@60Hz (DMT)		
Tensión de salida	1920x1080@60Hz (DMT)		
19,0 V / 8,4 A	1920x1080@23 98Hz/24Hz/47 95Hz/48Hz/50Hz/59 94Hz/60Hz/119 88Hz/120Hz (CTA)		
Seguridad	2560x1440@59 95Hz/120Hz (CVT)		
Bateria para bloques de seguridad Kensington®	3840x2160@23 98Hz/24Hz/47 95Hz/48Hz/50Hz/59 94Hz/60Hz/119 88Hz/120Hz (CTA)		
Temperatura y humedad de funcionamiento	3840x2160@60Hz/120Hz (CVT)		
Temperatura: de -10 a 60 °C			
Humedad: de 30 % a 80 % RH (sin condensación)			
La humedad máxima de almacenamiento es del 90% a una temperatura de 40 °C, y la temperatura máxima de almacenamiento es de 60 °C a una humedad del 30%.			
Temperatura y humedad de funcionamiento			
Temperatura: de 5 a 40 °C			
Humedad: de 30 a 80 % RH (sin condensación)			
Garantía			
2 años			

## Cintiq Pro 32

Información del producto	<a href="#">Comprar el Wacom Store</a>	
Tipo de producto	Tecnología interactiva y táctil	Compatibilidad y conectividad
Monitor interactivo creativo 32	Tamaño de la pantalla	Requisitos del sistema
Número de parte	854 x 506 x 53 25 mm	PC: Windows® 7 o superior (último service pack/versión)
Monitor interactivo creativo táctil DT1H-3220	Peso de la pantalla	Mac: OS X 10.11 o superior (última actualización)
Garantía limitada	13 kg sin soporte opcional	puerto USB-C con modo alternativo DisplayPort (UHD)
1 año en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y China	Tamaño de la pantalla	Mini DisplayPort/DisplayPort (UHD) y USB-A
2 años en Europa, África y Oriente Medio	80 cm (medida en diagonal)	HDMI 2.0 (UHD) y USB-A
1 año en Japón y Asia/Pacífico	Tecnología	acceso a internet para la descarga de controladores.
	Panel IPS UHD de alto brillo	Tecla ExpressKey
	Colores visualizables (máximo)	17 teclas personalizables específicas de cada aplicación en el control remoto ExpressKey™ incluido
	1070 millones de colores (color de 10 bits)	Touch Ring
	Relación de aspecto	SI, incluido en el control remoto ExpressKey
	16:9	Touch Strips
	Ángulo de visión	no
	Hasta 64° verticalmente	Menú radial
	(20° horizontalmente, hasta 90°)	si
	Relación de contraste	Modo de precisión
	750:1 (mín.) / 1000:1 (Típ.)	si
	Brillo	Cambiar pantalla
	310cd/m2	si
	Retraso de respuesta	Desplazamiento, desplazamiento, ampliar, tamaño de píxel
	8 ms	si
	Área activa	Dimensiones del control remoto ExpressKey™
	697 X 392 mm	135 x 52 x 10 mm
	Gama de color	Operación continua del control remoto ExpressKey™
	98 % de Adobe RGB	Hasta 1 60 horas, si se oprime una tecla cada 30 segundos
	Ajustes predefinidos estándar de la industria	Tiempo de carga del control remoto ExpressKey™
	Punto blanco predeterminado de 6500°K	Hasta 2 horas
	Entrada de gráficos	Cables incluidos
	USB de tipo C (compatible con el modo alternativo de DisplayPort)	Cable USB a USB (3 m),
	DisplayPort	cable DisplayPort a DisplayPort (3 m)
	HDMI 2.0 (requerido para la resolución de 3840 x 2160)	cable HDMI 2.0 a HDMI 2.0 (3 m)
	Multitáctil	cable USB-C a USB-C (1,8 m)
	si	adaptador de DisplayPort a puerto Mini DisplayPort
	Lápiz	cable micro-USB a USB (30 cm; para el control remoto ExpressKey)
	Wacom Pro Pen 2	cable de corriente (1,8 m)

Adaptador de CA sin PVC
Cable de alimentación (1,0 m)
guía de arranque rápido
Software descargable / ofertas
CLIP STUDIO PAINT EX
MASV
Accesorios opcionales
Soporte Wacom Cintiq Pro 27
Wacom Pro Pen 3
Mesa de extensión para Wacom Cintiq Pro 27
Puntas de repuesto
Lápices de generación anterior (Pro Pen 3D, Pro Pen slim, Classic Pen, Art Pen, Pro Pen 2)
Wacom Color Manager

ROHS de China, RoHS de Corea, RoHS de la UE

RCM, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, RoHS de China, RoHS de Corea, RoHS de la UE

Las especificaciones están sujetas a cambios.

Las cifras de las especificaciones como el tamaño de la pantalla, el área activa y el peso son aproximadas

Niveles de presión	Conexión de PC y Mac
8192, tanto la punta de lápiz como el borrador	USB-C con soporte para modo alternativo de DisplayPort (DPAM)
Rango de inclinación	DisplayPort y USB-A estándar
60 grados	HDMI y puerto estándar USB-A
Reconocimiento de inclinación	Puertos incluidos
±60 niveles	4 puertos USB 3.0*
Interruptores	1 puerto USB-C
punta del lápiz, 2 botones laterales, borrador	1 puerto USB 3.0 (puerto ascendente conectado a la computadora)
Puntas de lápiz	1 puerto HDMI 2.0
10 (6 estándar, 4 de rotulador) en el portálápices	1 puerto DisplayPort
Caja del lápiz/portálápices	1 puerto USB-A (para el dongle del control remoto ExpressKey)
Si, portálápices	*Al conectarse a una computadora anfitrión por USB-C (incluyendo Cintiq Pro Engine), los puertos USB 3.0 de Cintiq Pro funcionan a la velocidad de un USB 2.0 para poder admitir el ancho de banda de video 4K por USB-C.
Portálápices	Audio
si	Entrada para audífonos, micrófono integrado
Selección	Entrada de la fuente de alimentación
goma de silicona sin látex	100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Tecnología	Salida de la fuente de alimentación
Método de resonancia electromagnética patentado	19.5V / 9.23A
Resolución	Consumo de energía
5080 lpp	Encendido (máx.): 1.29 W
	Modo inactivo: 0.5 W o menos(Desconecta el cable de USB A o USB C)
	Modo apagado: 0.5 W o menos
	Batería
	Batería de iones de litio recargable en el control remoto ExpressKey incluido
	Seguridad
	Ranura para candado de seguridad Kensington® (se compra por separado)

## Mobile Studio Pro 13 y 16

### Información del producto

[Comprar el Wacom Store](#)

Tipo de producto	Tecnología interactiva y táctil	Conectividad y tecnología informática	Contenido y accesorios opcionales
PC interactivo creativo	Tamaño de la pantalla (medida en diagonal)	Requisitos del sistema	Contenido del paquete
Código de modelo global	MobileStudio Pro 13	Windows 7 o posterior, Mac OS X 10.12 o posterior	Wacom MobileStudio Pro
MobileStudio Pro 13	33.3 cm (13.1 pulgadas)	Requisitos de hardware	Cable de corriente
DT1W1321H	MobileStudio Pro 16	Conectores de PC requeridos:	Fuente de alimentación de CA
MobileStudio Pro 16	39.6 cm / 15.6 pulgadas	USB-C con modo alternativo de DisplayPort, HDMI o puerto Mini DisplayPort con adaptador Wacom Link Plus opcional.	Estuche del lápiz Wacom Pro Pen 2 con 3 puntas de repuesto (1 punta de rotulador, 2 puntas de POM), anillos de colores y orificio para la extracción de puntas de repuesto
DT1W1621H	Resolución de pantalla	Procesador	Portálápices
Color del producto	MobileStudio Pro 13	Intel® Core™ i7-8550U	Soporte
Negra	WHD (2560 x 1440)	MobileStudio Pro 16	Patio de imprezora
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)	MobileStudio Pro 13	Intel® Iris™ Plus Graphics 655	Guía de arranque rápido
MobileStudio Pro 13	UHD (1840 x 2160)	MobileStudio Pro 16	Hoja de regulación
229 x 367 x 17 mm	Tecnología de pantalla	NVIDIA® Quadro® P1000	Software descargable / oferta
MobileStudio Pro 16	IPS	Memoria gráfica	Bamboo Paper
262 x 418 x 21 mm	Profundidad de color	MobileStudio Pro 13	Accesorios opcionales
Peso del producto	MobileStudio Pro 13	16.7 millones (8 bits)	Teléfono inalámbrico Bluetooth
MobileStudio Pro 13	Relación de aspecto	16:9	Soporte "Wacom Stand"
1.44 kg	Tamaño de píxel	4GB GDDR5	Adaptador Wacom Link Plus
MobileStudio Pro 16	MobileStudio Pro 13	Memoria del sistema	Funda protectora de Wacom
2.10 kg	0.12 (H) x 0.12 (V)	16 GB	Wacom Color Manager
Potenciadores de la productividad	MobileStudio Pro 16	Memoria ampliable	Wacom Pro Pen 2
ExpressKeys™	0.09 (H) x 0.09 (V) mm	MobileStudio Pro 13	Wacom Pro Pen 2 Slim
Función Home Button	Ángulo de visión	MobileStudio Pro 16	Wacom Pro Pen 3D
Touch Ring	MobileStudio Pro 13	No disponible	Puntas estándar y de rotulador para Pro Pen 2
Menú radial	170° (85/85) H, (85/85) V (típico)	MobileStudio Pro 16	Lápices de generaciones anteriores (Aerógrafo, Art, Classic, Pro)
Modo de precisión	MobileStudio Pro 16	1 ranura de RAM disponible	
Cambiar pantalla	170° (85/80) H, (88/88) V (típico)	(SO-DIMM DDR4-2400)	
Control en pantalla	Uniformidad de brillo del blanco	Almacenamiento	
Tamaño de píxel, zoom, desplazamiento y desplazamiento dedicado	95 % (mín.). Condición: compensación de uniformidad activada	PCIe Gen3x2 M.2 2280 NVMe)	
¿Soporte incluido?	Brillo	Conexión inalámbrica	
MobileStudio Pro 13	MobileStudio Pro 13	Wi-Fi IEEE 802.11 ac Bluetooth 5.0	
Si (soporte de 3 posiciones con ángulos de 17/32/44 grados)	210 cd/m2 (típico)	Sistema operativo	
MobileStudio Pro 16	MobileStudio Pro 16	Windows 10 Professional	
Si (soporte de 3 posiciones con ángulos de 16 / 30 / 43 grados)	310 cd/m2 (típico)	Puertos de E/S	
Seguridad	Velocidad de respuesta	1 puerto medio USB-C (USB3.1, 2ª gen.)	
Ranura para bloqueo de seguridad Kensington® MiniSaver™	MobileStudio Pro 13: 30 ms	2 x Thunderbolt3	
Mobile Lock, FTPM 2.0	MobileStudio Pro 16: 25 ms	1 puerto combinado de audio (auriculares)	
Climax frontal/trasera	Bata activa	1 lector de tarjetas SD estándar	
Climax frontal de 5 MP y trasera de 8 MP	MobileStudio Pro 13	Conexión de video de entrada	
Sensores	MobileStudio Pro 16	USB-C (puerto medio)	
GPS, brújula electrónica, acelerómetro, luz ambiental, giroscopio, lector	294 x 165 mm	Señal de video de entrada	
Micrófono/altavoces	MobileStudio Pro 16	USB-C (modo DP ALT)	
1 puerto combinado de audio, micrófonos duales/2x 2 W	345 x 194 mm	Conexión de video de salida	
Ranura para tarjeta de memoria	Relación de cobertura de la gama de color	MobileStudio Pro 13	
1 lector de tarjetas SDXC	82 % de Adobe RGB (CIE 1931) (típico)	MobileStudio Pro 16	
Tensión de entrada	MobileStudio Pro 13	800:1 (típico)	
de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	MobileStudio Pro 16	850:1 (típico)	
Tensión de salida	85 % de Adobe RGB (CIE 1931) (típico)	MobileStudio Pro 16	
5V/3A (15W), 20V/5A (100W)	Relación de contraste	MobileStudio Pro 13	
Capacidad de la batería	MobileStudio Pro 13	800:1 (típico)	
463mAh	MobileStudio Pro 16	850:1 (típico)	
Exoneración de responsabilidad por uso de batería	La autonomía de la batería podría diferir de lo aquí expuesto, ya que depende de la configuración de software y uso.	MobileStudio Pro 16	
La autonomía de la batería podría diferir de lo aquí expuesto, ya que depende de la configuración de software y uso.	850:1 (típico)	MobileStudio Pro 16	
Garantía	Tecnología táctil	MobileStudio Pro 16	
1 año	Capacitiva proyectada	MobileStudio Pro 16	
	Capacitiva táctil	MobileStudio Pro 16	
	10 dedos	MobileStudio Pro 16	
	Tipo de lápiz	MobileStudio Pro 16	
	sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas	MobileStudio Pro 16	
	Tecnología de lápiz	MobileStudio Pro 16	
	Tecnología de resonancia electromagnética	MobileStudio Pro 16	
	Nombre del lápiz	MobileStudio Pro 16	
	Wacom Pro Pen 2	MobileStudio Pro 16	
	Niveles de presión del lápiz	MobileStudio Pro 16	
	8,192 niveles (lápiz y borrador)	MobileStudio Pro 16	
	Inclinación admitida del lápiz	MobileStudio Pro 16	
	60 grados	MobileStudio Pro 16	
	Número de botones	MobileStudio Pro 16	
	2 botones laterales	MobileStudio Pro 16	
	Resolución del lápiz	MobileStudio Pro 16	
	5080 lpp	MobileStudio Pro 16	